



检测报告

Test Report

天量检测（2025）第 2509353 号

项目名称：杭州三印染整有限公司地下水检测

委托单位：杭州三印染整有限公司

检测类别：委托检测

杭州天量检测科技有限公司



说 明

一、本报告无编制、审核、签发人签名，或未加盖本公司红色“检验检测专用章”及其“骑缝章”均无效；

二、未经本公司批准，不得部分复制本报告；复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；

三、检验检测报告有涂改无效；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、本报告根据委托方要求完成检测内容，检测结果仅对被测地点、对象和现场情况有效；由委托单位送检的样品，检测报告只对该送检样品检测结果负责，本公司对送检样品对来源信息不予识别，对来源过程不当导致的结果偏差不承担责任；

六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向我公司提出。

杭州天量检测科技有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道兴议村

邮编：311202

电话：（0571）83782481

网址：<http://www.zjtianliang.com>

委托方及地址: 杭州三印染整有限公司/萧山区党湾镇兴乐路 108 号
委托方联系方式: 钱伯焕,13616718878
项目性质: 企业委托
被测单位及地址: 杭州三印染整有限公司
分析地点: 杭州天量检测科技有限公司三楼实验室,杭州三印染整有限公司

委托日期: 2025 年 09 月 19 日
采样日期: 2025 年 10 月 09 日-2025 年 10 月 10 日
分析日期: 2025 年 10 月 09 日-2025 年 10 月 12 日

检测仪器及编号:

原子荧光光度计(13101)
电感耦合等离子体发射光谱仪(08201)
pH 计(02602)
气相色谱质谱联用仪(09407)
双光束紫外可见分光光度计(04708)
全自动高锰酸盐指数测定仪(04909)
便携式浊度计(10202、10203)

检测方法:

总砷、总锑: 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
浊度: 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019
色度: 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 (铂钴比色法)
臭和味、肉眼可见物: 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
高锰酸盐指数: 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989
挥发酚: 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
钠: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯: 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014

评价标准:

《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)

地下水检测结果:

单位: mg/L (浊度 NTU, 色度, pH 无量纲, 臭和味级)									
测点	经纬度	采样日期	样品性状	臭和味	总镉	浊度	色度	肉眼可见物	
W2	120.549070,30.228132	2025.10.09	浅黄、清	0, 无	0.0436	6.6	25 (pH 值为 8.2)	无	
W3	120.549769,30.228010	2025.10.10	黄色、浑浊	1, 微弱	6.0×10 ⁻³	139	80 (pH 值为 10.3)	少量悬浮物	
W4	120.550027,30.227941	2025.10.09	浅黄、微浑	1, 微弱	0.0111	107	30 (pH 值为 7.7)	少量砂	
W5	120.549611,30.228292	2025.10.09	浅黄、微浑	0, 无	8.7×10 ⁻³	40	100 (pH 值为 9.0)	少量悬浮物	
W6	120.550186,30.227841	2025.10.10	黄色、浑浊	1, 微弱	6.8×10 ⁻³	105	60 (pH 值为 9.3)	少量悬浮物	
W7	120.550445,30.2280920	2025.10.09	浅黄、浑浊	0, 无	0.0796	94	150 (pH 值为 8.1)	大量细小悬砂	
W8	120.550343,30.228292	2025.10.10	浅黄、清	0, 无	4.2×10 ⁻³	17	30 (pH 值为 8.2)	无	
标准限值 (IV 类)				无	≤0.01	≤10	≤25	无	

测点	高锰酸盐指数	挥发酚	总砷	钠	2,4-二硝基甲苯	2,6-二硝基甲苯
W2	8.9	<0.0003	0.0198	287	<0.00005	<0.00005
W3	30.0	0.0016	0.0365	412	<0.00005	<0.00005
W4	5.4	<0.0003	2.6×10^{-3}	55.1	<0.00005	<0.00005
W5	22.1	<0.0003	5.7×10^{-3}	290	<0.00005	<0.00005
W6	35.2	0.0028	0.0197	294	<0.00005	<0.00005
W7	14.5	<0.0003	0.0204	294	<0.00005	<0.00005
W8	17.3	0.0016	0.0166	122	<0.00005	<0.00005
标准限值 (IV 类)	≤10.0	≤0.01	≤0.05	≤400	≤0.06	≤0.03

备注：报告所附标准限值由客户提供，仅供参考。

结论：本报告不作评价。

(以下空白)

编制：胡艳青

审核：[Signature]

签发（授权签字人）：[Signature]

2025年10月28日

